


КОЛЛЕКЦИИ 2025



СОДЕРЖАНИЕ

4

Серии поверхностей LAMINAM:

4 Blend / Бленд

8 Calce / Кальче

14 Diamond / Даймонд

16 Filo / Фило

20 Fokos / Фокос

28 Gemini / Джемини

38 Hado / Хадо

46 I Naturali / И Натурали

68 Kauri / Каури

72 Legno Venezia / Ленио Венеция

76 Ossido / Оксидо

80 Oxide / Оксид

86 Rigato / Ригато

90 Seta / Сета

94 Slate / Слейт

100 Solo / Соло

103

Техническое совершенство в одном продукте

104

Техническая информация

106

Технические характеристики

114

Сопrotивление скольжению

116

Сертификаты

117

Кодирование

LAMINAM

Производитель крупноформатных
ультратонких керамических поверхностей

Инновации

На протяжении многих лет наша компания придерживается инновационного подхода к этому древнему материалу. Мы ведем его в будущее, изобретая и совершенствуя производственные процессы, которые улучшают характеристики материала. Мы воплотили в жизнь поверхности, которые не имеют границ применения благодаря нашему выбору размеров и толщины.

Эстетика

Эстетическое измерение наших творений выражается множеством различных стилей, которые характеризуются одним общим знаменателем: элегантностью и красотой.

Это дополняется качественным совершенством, являющимся результатом неустанных исследований Laminam в области сырья и новейших технологий.

Наши универсальные поверхности могут быть использованы в различных условиях для нового определения пространства, переосмысленного во имя красоты, современности и устойчивых процессов.

Технологии

Плиты Laminam производятся по передовым технологиям, сочетающим уменьшенную толщину и большие размеры с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, химическим веществам, износу, царапинам и глубоким потертям. По своей природе материал гигиеничен и устойчив к морозу, плесени и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Экологичность

Характеристики и хроматические свойства наших плит неизменны. Они не меняются со временем и под воздействием любых погодных условий.

Эти революционные плиты также являются экологически чистыми: натуральное сырье, устойчивые технологии и полностью перерабатываемая продукция являются основой «зеленой» философии Laminam.

Blend / Бленд

Невесомая прочность . Виртуозное сочетание фактуры цемента с универсальностью керамики

Blend – одна из первых коллекций, оказавших влияние на философию Laminam. Вдохновленная текстурой цемента, серия, представленная в лаконичных цветах – безупречном черном, универсальном сером и гармоничном колористическом решении «слоновая кость», – рождает поразительную игру шероховатых частичек на лицевой стороне керамических плит. Коллекция создает мощный визуальный эффект и ошеломляющее тактильное ощущение.

Сегодня Blend остается одной из самых высоко оцененных коллекций в мире благодаря своей способности добавлять индивидуальность архитектурным проектам.

Гвадалахара

2017
Гвадалахара, Мексика
Отель Hyatt Regency Andares
Sordo Madaleno Arguitectos
Blend Nero / Бленд Неро

Avorio

Аворио

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Grigio

Гриджио

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

R9

Nero

Неро

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.


R9

Calce / Кальче

Элегантная простота. Мягкие и нежные линии оштукатуренных стен

Простота и великолепие стиля заложены в идее коллекции Calce. Керамические поверхности серии напоминают оштукатуренные стены: плотная текстура и мягкие линии.

Цветовая гамма Calce варьируется от нежных, почти неосозаемых тонов, таких как Avorio или Bianco, до более интенсивных, таких как Antracite или Nero. Свобода творчества возможна с Calce благодаря невесомым текстурам, нежным цветам и отсутствию лишних смыслов!



Бизнес-зал
аэропорта Платов

2018
Ростов-на-Дону, Россия
Проект VOX Architects
Дистрибьютор MADE
Calce Grigio / Кальче Грджо

Antracite

Антраците

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Bianco

Бьянко

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

R10

Grigio

Гриджио

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

R10



Nero

Неро

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 2

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Terracotta

Терракота



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 1


R10

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Diamond / Даймонд

Делимся счастливыми мгновениями и наполняем мир радостью

Коллекция Diamond является настоящим воплощением понятия «вечность», ведь поверхности Laminam не имеют себе равных по прочности и долговечности и обладают чудесным свойством воскрешать в памяти самые трогательные моменты нашей жизни, свидетелями которых им довелось побывать. Коллекция Diamond – это результат кропотливого труда, творчества и многолетних исследований во имя одной-единственной цели: чтобы вы могли делиться счастливыми мгновениями и наполнять мир радостью! Совершенно новая коллекция, призванная сохранить то, что вам по-настоящему дорого, и сберечь драгоценные воспоминания на многие годы вперед.



Calacatta Black Bocciardato

Калакатта Блэк
Боччиардато

Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



R10

Filo/Фило

Игра света по керамике. Для впечатляющих визуальных и тактильных приемов в архитектуре и дизайне

Бесконечно переливающаяся и переплетающаяся нить – основная идея коллекции Filo: кажется, что керамические плиты обтянуты металлической кожей. Выразительные текстуры притягивают взгляд игрой оттенков, меняющихся в зависимости от падающего света, и ошеломляют при тактильном контакте.


Вдохновленные драгоценными металлами, цвета коллекции возвращают нас к повседневной жизни, отражая на керамической поверхности объемные переливы морозно-белого оттенка или цвета благородного чугуна.

Культурный
буддистский центр Anyang

2016
Кенгидо, Аньян, Южная Корея
Культурный буддистский центр Anyang
Filo Rame / Фило Раме

Argento

Ардженто



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Oro
—
Oro

Laminat 3+ / Ламинат 3+
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Fokos / Фокос

Сила древних стихий. Первоэлементы как источник вдохновения: Rossia, Rena, Terra, Sale, Piombo

Материалы древние, как сама земля, которые помнят первые шаги человечества. Коллекция Focos черпает вдохновение в естественных и мягких оттенках, которые олицетворяют идеал вечной красоты.

Визуальный эффект текстур керамических поверхностей дополняет почти бархатистыми тактильными ощущениями, что позволяет создавать комфортную обстановку в любом помещении.



Кухня и столешница

2018
Outdoor, Кухня и столешница
Ольбия, Италия
Частный дом
Focos Rossia / Фокос Рочча
Calce Bianco / Кальче Бьянко

Grafite

Графит

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



R9

Piombo

Пиомбо



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000


Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Rena

Рена



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000


Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Roccia

Рочча



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000


Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Sale

Сале



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Talco

Талько

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000


Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Terra

Терра



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Gemini / Джемини

Отражение синергичности

Уникальный диалог Человека и Природы ведется посредством чувств, через призму взглядов и отражений, в которых родственные души - Земля и Человек – отражаются друг в друге и всегда сотрудничают.

В постоянном взаимодействии с окружающей средой Природа показывает, что мы являемся частью сложной и удивительной жизненной системы. Это гармоничное переплетение выражается посредством грандиозных и циклических процессов, придающих форму структуре коллекции Gemini, источником вдохновения для которой стали естественная связь между землей и небом.



Асего

Ачеро

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.





Cenerе

Ченере

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Cielo

Чело

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.





Flora Luce

Флора Луче

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Flora Pelle

Флора Пелле

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Grano

Грано

Laminat 3+ / Ламинат 3+
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Luce

Луче

Laminat 3+ / Ламинат 3+
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.





Muschio

Мускио

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Pelle

Пелле



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Hado / Хадо

Симфония природы

Hado – это современное переосмысление легендарного итальянского травертина, который хранит в себе память об омывавших его когда-то водах и придает вашему интерьеру совершенно особый облик.

Этот благородный и изысканный материал представляет собой осадочную породу, которая формировалась на протяжении тысяч лет под воздействием волн – умелого мастера, долго и кропотливо вытачивавшего этот природный шедевр.

Слияние двух стихий, вечный и неустанный процесс высекания нового из небытия ради красоты и самой жизни – вот чем является эта сложная материя, которая так хорошо подходит для любых архитектурных замыслов. Время — это скульптор, чьи творения, будучи результатом очень долгого и терпеливого труда, становятся настоящим чудом обновления и символом вечной жизни, подобно волне, стремительный бег которой соединяет нас сегодняшних с далеким прошлым. Это драгоценное напоминание о вечности, заточенной в куске древнего минерала, сгустке вековой энергии, который сегодня может лечь в основу совершенно новых концепций дизайна.

Чарующий, загадочный и неизменно актуальный, этот материал никогда не выйдет из моды – как любая непреходящая ценность.



Travertino Beige Bocciardato

Травертино Беж
Боччиардато


Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.





Travertino Beige Rain

Травертино
Беж Рэйн



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Travertino Bianco Bocciardato

Травертино Бьянко
Боччиардато



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Travertino Bianco Rain

Травертино Бьянко
Рэйн



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Travertino Silver Bocciardato

Травертино Сильвер
Боччиардато



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Travertino Silver Rain

Травертино Сильвер
Рэйн

Laminat 3+ / Ламинат 3+
1000x3000

Laminat 5 / Ламинат 5
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

I Naturali /И Натурали

Природные первоисточники. Вдохновение величием итальянской архитектурной традиции

Керамические поверхности I Naturali, на создание которых вдохновила сама природа и величие ее абсолютной красоты. Коллекция напоминает текстуру традиционного итальянского камня, применяемого в архитектуре: мрамор, травертин, базальт. Это те самые материалы, которые привлекали великих творцов, таких как Микельанджело, и пленяли воображение публики. Благородная поверхность поражает богатством своей текстуры и как будто создана для воплощения шедевров.

Крупноформатная керамика, вобравшая в себя каноны классической красоты, не тронутой временем, дарит особое ощущение торжественности момента и позволяет по-новому переосмыслить пространство.



Проект ванной комнаты

2023
Москва, Россия
Travertino Classico Bocciardato /
Травертино Классико Боччардато

Ardesia Neve a Spacco

Ардезия Нева
А Спакко

Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



R10



Ardesia Nero a Spacco

Ардезия Неро
А Спакко

Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 1

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Bianco Lasa Bocciardato

Бьянко Ласа
Боччиардато

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 6



R10

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Bianco Statuario Venato

Бьянко Статуарио
Венато

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 6

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Calacatta Gold

Калакатта Голд


Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 6

Calacatta Gold Soft Touch

Калакатта Голд
Софт Тач

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



R9



Calacatta Oro Venato

Калакатта Оро
Венато

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 6

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Calacatta Vagli Oro

Калакатта Вали
Оро


Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3



R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Calacatta Viola Naturale

Калакатта Виола
Натурале

Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Diamond Cream Bocciardato

Даймонд Крим
Боччиардато

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 6

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



R10



Nero Greco Bocciardato

Неро Греко
Боччиардато

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 6

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

R10

Noir Desir Bocciardato

Нуар Дезир
Боччиардато

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 6

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

R10

Pietra di Savoia Antracite Bocciardato

Пьетра Ди Савойя Антраците
Боччиардато

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Pietra di Savoia Perla Bocciardato

Пьетра Ди Савойя Перла
Боччиардато

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

R10

R10



Pietra di Savoia Avorio Bocciardato

Пьетра Ди Савойя Аворио
Боччиардато

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

R10

Pietra di Savoia Grigia Bocciardato

Пьетра Ди Савойя Гридгия
Боччиардато

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

R10



Pietra Grey Bocciardato

Пьетра Грей
Боччиардато

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 6

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

R10

Travertino Classico Bocciardato

Травертино Классико
Боччиардато

Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 6

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

R10



Travertino Grigio Venato Bocciardato

Травертино Грджо
Венато Боччиардато

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Travertino Navona Bocciardato

Травертино Навона
Боччиардато

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 5

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



R10




Verde Alpi Bocciardato

Верде Альпи
Боччиардато

Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 6

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Проект ресепшн

2023
Москва, Россия
Travertino Classico Bocciardato /
Травертино Классико Боччиардато

Kauri / Каури

Магия дерева, запечатленная в камне. Затаенная в керамике и питаемая самой природой сила дерева

Коллекция, вдохновленная самыми ценными породами дерева в мире, сохраняет в текстурах следы мощных первобытных материалов. Тандем природных первоисточников и технологического совершенства. Представлена в двух оттенках – светлый Kauri Beige и благородный цвет темного шоколада – Kauri Moro.



Физкультурно-оздоровительный комплекс

2018
Клин, Московская область
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Kauri Beige / Каури Беж
Kauri Moro / Каури Моро

Beige

Беж

Laminam 3+ / Ламинат 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинат 5
1000x3000

Количество лиц: 3



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Moro

Moro

Laminat 3+ / Ламинат 3+
1000x3000

Laminat 5 / Ламинат 5
1000x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Legno Venezia / Ленио Венеция

Воплощение элегантности. Венецианское наследие в керамике

Источником вдохновения при создании коллекции Legno Venezia стали известные во всем мире бриколы, деревянные столбы лагуны Венеции, веками направляющие суда по венецианским каналам. Опорные столбы трех разных мягких оттенков особенно ценятся при изготовлении аксессуаров.

Коллекция Legno Venezia призвана достигать изысканного эстетического результата, в котором пластичность керамики виртуозно сочетается с эстетикой старинного дерева, что создает особое чувство индивидуальности проектов, в которых используется эта серия.



Жилой дом «Курская степь»

2020
Жилой дом, Курская степь
Дизайн: Николайчук Антон
Legno Venezia Noste / Ленио Венеция Ноче
Rigato Graphite / Ригато Графит

Honey

Хани

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 2



R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Noce
Ноче

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Rovere
Ровере



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Ossido / Оссидо

Пусть время расскажет о себе само. Жизнь металла в керамике

Время, остановись на керамической поверхности! Пусть цвет застывает в этом моменте: в великолепнейшем из естественных химических процессов – окислении металлов!

Коллекции Ossido словно запечатлели на своих поверхностях знаки времени. Особые эффекты этой серии усиливаются под действием света, который играет фундаментальную роль в восприятии Ossido. Керамические плиты, выполненные в различных цветовых оттенках, ориентированы на эстетику современной минималистичности.



Ванная комната

2020
ЖК «Триколор»
Архитектурная студия Art Point
Verderame Lux / Вердераме Люкс
Rigato Neve / Ригато Неве

Bruno

Бруно

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 5

Bruno Lux

Бруно Люкс

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Nero

Неро

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 5

Nero Lux

Неро Люкс

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

R9

Verderame

Вердераме

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 6

Verderame Lux

Вердераме Люкс

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



R9

Oxide / Оксид

Бесконечные возможности металла. Воплощение изменчивости металла под воздействием окружающей среды

Поверхности коллекции Oxide воссоздают в керамике результат «состаривания» металла под воздействием атмосферных явлений. Секрет эстетического эффекта – вид металла, застывшего в определенной стадии окисления. Ключевое слово коллекции Oxide – «податливость», поэтому данная серия легко сочетается с другими текстурами, идеальна для создания любого пространства – от классики до современного минимализма.

ЖК BauHaus

2019
Санкт-Петербург, Россия
ЖК BauHaus
Авторы проекта:
«Архитектурная мастерская Сергея Телевного»,
архитектурное бюро «СМ-проект»,
студия «ASTRAGAL INDESIGN»
Сергей Шустерман, Иван Хухка
Oxide Bianco / Оксид Бьянко
Oxide Perla / Оксид Перла

Avorio

Бьянко

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000


Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Bianco

Бьянко



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000


Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Moro

Моро



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Nero

Неро



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Villa Julia

2021
Сочи, Россия
коттеджный поселок Braziliya
Архитектура и дизайн: V|o GROUP & Vinogradova Architects
Oxide Bianco / Оксид Бьянко
Oxide Moro / Оксид Моро

Rigato / Ригато

Осязая пространство. Непрерывный поток линий, преобразованный в рифленую поверхность

Керамическая коллекция, в которой фактура выходит на первый план – рифленая поверхность, строгая полоска, как главная направляющая линия гармонии и строгости. Керамика как единство противоположностей представлена в глубоком черном – Rigato Graphite – и в белом цвете, словно «снег в мегаполисе», Rigato Neve. В этой коллекции особое внимание уделяется рельефу плит, делающему пространство осязаемым и изысканно лаконичным.




Ламіnat шоурум

2019
Минск, Беларусь
Rigato Neve / Ригато Неве

Graphite

Графит



Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Neve
Неве

Laminat 3+ / Ламинат 3+
1000x3000

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Seta / Сета

Драгоценная роскошная ткань. Очарование для глаз и удовольствие от прикосновения

Идея коллекции – воплощение бесконечно повторяющейся шелковой нити, шелковое текстильное плетение на поверхности керамики, меняющейся в зависимости от отражения света, с усиленным тактильным восприятием.

Элегантная керамика легко вступает в гармоничный архитектурный диалог с другими материалами, прежде всего с деревом, доказывая идею пластичности и многогранности керамика как материала. Seta была создана в деликатных оттенках для самых фантастических дизайнерских решений.

2019
Напольный шкаф
Seta Liquorice / Сета Ликорис


Liquorice

Ликорис

Laminam 3+ / Ламинат 3+
1000x3000

Количество лиц: 4

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Or
—
Op

Laminam 3+ / Ламинам 3+
1000x3000

Количество лиц: 4

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



MEO HOTEL

2021
Catania, Италия
дизайн Antonio Irci
Seta Or / Ceta Op

Slate / Слейт

Новые горизонты

С необычайной простотой природа предлагает свою самую мощную эстетическую красоту в коллекции, которая охватывает противоположности: утонченную, но поразительную, сдержанную, но пленительную.

Slate отдает дань уважения великолепию природных материалов — живых и достойных — и их экзистенциальному диалогу со светом, который наполняет пространства.

Внутренняя индивидуальность натурального сланца точно передается в керамической поверхности, раскрывая свои самые аутентичные черты, которые являются изысканными и технологически продвинутыми, создавая эффектный, но минималистский стиль.

Это идеальное сочетание скандинавской минималистской элегантности и поиска внутреннего благополучия, берущего свое начало в японском искусстве.

Идеально сбалансированный между чистотой и элегантностью, Slate занимает центральное место, раскрывая истинную сущность света, шепот роскоши, где изысканная простота становится жизненной философией, посвященной благополучию.



Alaska

Аляска

Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.





Amazzonia

Амазония

Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Ankara

Анкара

Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.





Burgundy

Бургундия

Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Vulcano

Вулкано

Laminam 5 / Ламинам 5
1200x3000

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Solo / Соло

Монохромная эстетика. Черно-белый контраст, придающий законченность любому интерьеру

В основе коллекции – графичность линий, чистота цвета и архитектурных форм. Черный и белый цвета в главной роли отсылают нас к современным образам строгого и утонченного черно-белого кинематографа, подчеркивая красоту лаконичных образов. Solo Bianco – белое воплощение коллекции, Solo Nero – подлинный черный, насыщенный и глубокий, как южное небо.



Проект «Черное&Белое»

2020
Проект «Черное&Белое»
Архитектурная студия: «22 etazh»
Дизайнер Анна Арялина
Solo Bianco / Соло Бьянко

Bianco

Бьянко

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Nero

Неро

Laminam 5 / Ламинам 5
1000x3000

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.

Техническое совершенство в одном продукте



Легко очищать и ухаживать

У поверхностей Laminam нет никаких особых требований к обслуживанию с течением времени; все, что вам нужно для очистки поверхности, – это теплая вода и нейтральное моющее средство. Ухаживать за поверхностями Laminam просто, быстро и легко.



Поверхность, отвечающая самым высоким стандартам гигиены

Поверхности Laminam идеально подходят для применения в тех местах, где необходимо соблюдать строгие правила гигиены.



Поверхность, которая подходит для приготовления пищи

Лабораторные испытания доказали, что поверхности Laminam полностью совместимы с продуктами питания, так как не взаимодействуют с влагой и не выделяют в атмосферу вредные вещества.



Поверхность, устойчивая к плесени и грибкам

Поверхности Laminam препятствуют образованию плесени, развитию бактерий и грибков.



Влагонепроницаемая поверхность

Пористость поверхности Laminam составляет в среднем 0,1 %, что помогает ей оставаться влагонепроницаемой.



Морозостойкая поверхность

Поверхности Laminam демонстрируют высокую устойчивость к изменениям погодных условий (климатические изменения, перепады температур) и морозостойкость благодаря своему низкому водопоглощению (0,1 %).



Устойчивость формы

Керамические поверхности Laminam не подвержены существенным изменениям размеров и формы, так как имеют низкий коэффициент теплового расширения.



Пригодность как для внутренней, так и для наружной отделки

Поверхности Laminam можно использовать как для внутренней, так и для наружной отделки. Атмосферные явления не повреждают и не меняют внешний вид и прочностные характеристики керамических поверхностей.



Устойчивость к высоким температурам

Поверхности Laminam не содержат в своем составе никаких органических веществ, поэтому обладают устойчивостью к воздействию огня и высоким температур. В случае пожара поверхности не выделяют дым или токсичные вещества. При использовании в качестве кухонных столешниц материал легко выдерживает контакт с горячими поверхностями, такими как сковороды и кастрюли.



Устойчивость к окрашиванию*

Поверхности Laminam не меняют внешний вид даже при длительном контакте с продуктами, которые могут вызвать окрашивание, такими как вино, кофе, оливковое масло или лимонный сок. Их цвет и блеск остается неизменным.



Устойчивость к воздействию моющих и чистящих средств*

Поверхности Laminam легко выдерживают контакт с обычными бытовыми моющими средствами, в том числе с продуктами для устранения масляных пятен или известковой накипи. Поверхности можно без труда очистить, сохранив их характеристики.



Устойчивость к химическим веществам, кислотам, щелочам и растворителям*

Поверхности Laminam не подвержены воздействию органических и неорганических растворителей, химических и дезинфицирующих средств. Плавиковая кислота – единственное химическое вещество, которое может повредить керамику.



Устойчивость к перепадам температуры

Резкие перепады температуры окружающей среды не смогут нанести какой-либо вред поверхностям Laminam.



Устойчивость к воздействию влаги

Керамическая поверхность Laminam не подвержена даже длительному воздействию влаги.



Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, неизменность цвета

Поверхность Laminam не подвержена воздействию ультрафиолетового излучения и сохраняет свою первоначальную красоту.



Устойчивость к изгибу

Керамическая поверхность Laminam обладает высокой прочностью на изгиб.



Устойчивость к царапинам и истиранию*

Поверхности Laminam устойчивы к царапинам и глубокому истиранию. Их свойства не меняются даже при интенсивном использовании и частой чистке.



Защищенность от граффити

Laminam — это первая керамическая поверхность, защищенная от граффити; ее легко чистить, и даже самые стойкие краски легко удаляются.



Экологически чистый и пригодный для вторичной переработки продукт

Керамическая поверхность Laminam — это продукт, изготовленный из 100 % натуральных материалов. Он не выделяет никаких элементов в окружающую среду и может быть легко измельчен и использован повторно в других производственных процессах.

*Не гарантируется для полированных поверхностей Laminam Lucidato, так как этот материал более чувствителен, чем другие поверхности Laminam.

Техническая информация

Laminam 2+ / Ламинам 2+

Ламинам 2+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: *1000x3000 мм*
Номинальная толщина: *2,5 мм*

Применение Ламинам 2+

> Отделка внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
> Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 2+

Керамическая плита с водопоглощением менее 0,5 % (группа ВIа), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200° С. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна и плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется).

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Ламинам 3+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: *1000x3000 мм, 1200x3000 мм*
Номинальная толщина: *3,5 мм*

Применение Ламинам 3+

> Отделка наружных, внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
> Вентилируемые фасады
> Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 3+

Керамическая плита с водопоглощением менее 0,5 % (группа ВIа), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200° С. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна и плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется).

Laminam 5 / Ламинам 5

Ламинам 5 является керамической плитой толщиной 5,8 мм.

Номинальные размеры: *1000x3000 мм, 1200x3000 мм, 1620x3240 мм*
Номинальная толщина: *5,6 мм*

Применение Ламинам 5

> Отделка наружных, внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
> Напольные покрытия
> Вентилируемые фасады
> Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 5

Керамическая плита с водопоглощением менее 0,5 % (группа ВIа), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200° С. После обжига плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется). Плита в формате Full Size – является неретифицированным продуктом.

- Full Size / Фул Сайз – неретифицированная плита. Для обработки и расчета считать 1620x3240 мм
- Lucidato / Лучидато – полированная поверхность
- Soft Touch / Софт Тач – специальная гладкая поверхность, не рекомендуется для напольного покрытия
- Book Match (В.М.)/ Бук Мэтч – единый симметричный рисунок, который образуется из 4-х плит. Имеют специальный артикул
- Количество лиц указано для каждой коллекции. Графический дизайн между плитами колеблется до 3-х см для всех продуктов

Laminam 5+ / Ламинам 5+

Ламинам 5+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: *1000x3000 мм, 1200x3000 мм, 1620x3240 мм*
Номинальная толщина: *5,8 мм*

Применение Ламинам 5+

> Отделка наружных, внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
> Напольные покрытия
> Вентилируемые фасады (усиленная конструкция фасада)
> Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 5+

Керамическая плита с водопоглощением менее 0,5 % (группа ВIа), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200° С. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна и плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется).

Laminam 12+ / Ламинам 12+

Ламинам 12+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: *1620x3240 мм*
Номинальная толщина: *12,5 мм*

Применение Ламинам 12+

> Мебель и дизайн интерьеров, в том числе столы, столешницы, поверхности для ванных комнат
> Отделка внутренних и наружных стен в жилых и общественных зданиях и помещениях
> Напольные покрытия
> Вентилируемые фасады (усиленная конструкция фасада)

Техническая характеристика Ламинам 12+

Керамическая плита с водопоглощением менее 0,5 % (группа ВIа), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200° С. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна. Плита в формате Full Size – является неретифицированным продуктом.

Laminam 20+ / Ламинам 20+

Ламинам 20+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: *1620x3240 мм*
Номинальная толщина: *20,5 мм*

Применение Ламинам 20+

> Мебель и дизайн интерьеров, в том числе столы, столешницы, поверхности для ванных комнат
> Отделка внутренних и наружных стен в жилых и общественных зданиях и помещениях
> Напольные покрытия

Техническая характеристика Ламинам 20+

Керамическая плита полусухого прессования с водопоглощением менее 0,5 %, керамическая плита с водопоглощением менее 0,5% (группа ВIа), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200° С. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна. Плита в формате Full Size – является неретифицированным продуктом.

Технические характеристики

физико-химические свойства	метод определения	1000x3000 Laminam 2+ / Ламинам 2+	1000x3000 Laminam 3+ / Ламинам 3+
«длина и ширина» номинальный размер ретифицированная плита 1000x3000 мм	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	Максимальное отклонение на сторону ± 0,5 мм	максимальное отклонение на сторону +/- 0,5 мм
разница между диагоналями: ретифицированная плита 1000x3000 мм	Laminam / Ламинам	максимальное +/- 1 мм	максимальное +/- 1,5 мм
вес	Laminam / Ламинам	среднее значение 5,4 кг/м ²	среднее значение 8,2 кг/м ²
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 %	> 95 %
водопоглощение	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	среднее значение ≤ 0,1 % *	среднее значение ≤ 0,1 % *
разрушающая нагрузка Н	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	≥ 280 (образец 150X200 мм)	среднее значение 700 (образец 200x300 мм)
предел прочности при изгибе Н/мм ²	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 50 (образец 150X200 мм)	среднее значение 50 (образец 200x300 мм)
стойкость к истиранию	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм ³	≤ 175 мм ³
линейный коэффициент термического расширения (10 ⁻⁶)°C	ISO 10545-8	6,6 среднее значение *	6,6 среднее значение *
термическая стойкость	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив *	устойчив *
химическая стойкость	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А–В	класс А–В
устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	мин класс 4	класс 4–5
морозостойкость	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив	устойчив
пожароопасность	EN 13501 (rev. 2005)	A2-s1, d0	A2 - s1, d0

* Значение только для керамической плитки. Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют ее идеально сравнивать с керамической плиткой. Таким образом, результаты испытаний являются ориентировочными и не являются обязательными.

физико-химические свойства	метод определения	1000x3000 Laminam 5 / Ламинам 5	1000x3000 Laminam 5 Lucidato / Ламинам 5 Лучидато
«длина и ширина» номинальный размер ретифицированная плита 1000x3000 мм	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	максимальное отклонение на сторону +/- 0,5 мм	максимальное отклонение на сторону +/- 0,5 мм
разница между диагоналями: ретифицированная плита 1000x3000 мм	Laminam / Ламинам	максимальное +/- 1,5 мм	максимальное +/- 1,5 мм
вес	Laminam / Ламинам	среднее значение 14,5 кг/м ²	среднее значение 14,5 кг/м ²
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 %	> 95 %
водопоглощение	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	среднее значение ≤ 0,1 %	среднее значение ≤ 0,1 %
разрушающая нагрузка Н	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 1100 (образец 200x300 мм)	среднее значение 1100 (образец 200x300 мм)
предел прочности при изгибе Н/мм ²	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 50 (образец 200x300 мм)	среднее значение 50 (образец 200x300 мм)
стойкость к истиранию	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм ³	≤ 175 мм ³
линейный коэффициент термического расширения (10 ⁻⁶)°C	ISO 10545-8	6,6 среднее значение	6,6 среднее значение
термическая стойкость	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив	устойчив
химическая стойкость	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А–В	класс А–С
устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4–5	класс 2–5
морозостойкость	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив	устойчив
пожароопасность	EN 13501 (rev. 2005)	A1 – (постановление 96/603/CE и его изменения)	A1 – (постановление 96/603/CE и его изменения)

Lucidato / Лучидато – полированная поверхность

Технические характеристики

физико-химические свойства	метод определения	1200x3000 Laminam 3+ / Ламинам 3+ /	1200x3000 Laminam 5 / Ламинам 5 /
«длина и ширина» номинальный размер ретифицированная плита 1200 x 3000 мм	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	максимальное отклонение на сторону +/- 0,5 мм	максимальное отклонение на сторону +/- 0,5 мм
разница между диагоналями: ретифицированная плита 1200 x 3000 мм	Laminam / Ламинам	максимальное +/- 1,5 мм	максимальное +/- 1,5 мм
вес	Laminam / Ламинам	среднее значение 8,2 кг/м ²	среднее значение 14,5 кг/м ²
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 %	> 95 %
водопоглощение	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	среднее значение ≤ 0,1 % *	среднее значение ≤ 0,1 %
разрушающая нагрузка Н	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 700 (образец 200 x 300 мм)	среднее значение 1100 (образец 200 x 300 мм)
предел прочности при изгибе Н/мм ²	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 50 (образец 200 x 300 мм)	среднее значение 50 (образец 200 x 300 мм)
стойкость к истиранию	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм ³	≤ 175 мм ³
линейный коэффициент термического расширения (10 ⁻⁶)°C	ISO 10545-8	6,6 среднее значение *	6,6 среднее значение
термическая стойкость	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив *	устойчив
химическая стойкость	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А–В	класс А–В
устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4–5	класс 4–5
морозостойкость	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив	устойчив
пожароопасность	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1, d0	A1 – (постановление 96/603/CE и его изменения)

* Значение только для керамической плитки. Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют ее идеально сравнивать с керамической плиткой. Таким образом, результаты испытаний являются ориентировочными и не являются обязательными.

физико-химические свойства	метод определения	1200x3000 Laminam 5+ / Ламинам 5+ /	1200x3000 Laminam 5 Lucidato / Ламинам 5 Лучидато
«длина и ширина» номинальный размер ретифицированная плита 1200 x 3000 мм	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	максимальное отклонение на сторону +/- 0,5 мм	максимальное отклонение на сторону +/- 0,5 мм
разница между диагоналями: ретифицированная плита 1200 x 3000 мм	Laminam / Ламинам	максимальное +/- 1,5 мм	максимальное +/- 1,5 мм
вес	Laminam / Ламинам	среднее значение 14,9 кг/м ²	среднее значение 14,5 кг/м ²
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 %	> 95 %
водопоглощение	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	среднее значение ≤ 0,1 %*	среднее значение ≤ 0,1 %
разрушающая нагрузка Н	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 1100 (образец 200 x 300 мм)	среднее значение 1100 (образец 200 x 300 мм)
предел прочности при изгибе Н/мм ²	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 50 (образец 200 x 300 мм)	среднее значение 50 (образец 200 x 300 мм)
стойкость к истиранию	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм ³	≤ 175 мм ³
линейный коэффициент термического расширения (10 ⁻⁶)°C	ISO 10545-8	6,6 среднее значение*	6,6 среднее значение
термическая стойкость	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив*	устойчив
химическая стойкость	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А–В	класс А–С
устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4–5	класс 2–5
морозостойкость	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив	устойчив
пожароопасность	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1, d0	A1 – (постановление 96/603/CE и его изменения)

Lucidato / Лучидато – полированная поверхность

Технические характеристики

физико-химические свойства метод определения 1620X3240 Laminam 5+ / Ламинам 5+

«длина и ширина» номинальный размер ретифицированная плита 1620×3240 мм	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	Максимальное отклонение на сторону ± 0,5 мм
разница между диагоналями: ретифицированная плита 1620×3240 мм	Laminam / Ламинам	максимальное +/- 1,5 mm
вес	Laminam / Ламинам	среднее значение 14,9 кг/м ²
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 %
водопоглощение	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	среднее значение ≤ 0,1 % *
разрушающая нагрузка Н	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 1100 (образец 1000 × 1000 мм)
предел прочности при изгибе Н/мм ²	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 50 (образец 1000 × 1000 мм)
стойкость к истиранию	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм ³
линейный коэффициент термического расширения (10 ⁻⁶)°C	ISO 10545-8	6,6 среднее значение *
термическая стойкость	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив *
химическая стойкость	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А–В
устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	мин класс 4–5
морозостойкость	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив
пожароопасность	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1, d0

физико-химические свойства метод определения 1620X3240 Full Size / Фул Сайз Laminam 5 / Ламинам 5

Full Size «длина и ширина» номинальный размер 1620×3240 мм	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	минимальный размер: 1630 × 3250 мм неретифицированная
вес	Laminam / Ламинам	среднее значение 14,5 кг/м ²
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 %
водопоглощение	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	среднее значение ≤ 0,1 %
разрушающая нагрузка Н	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 1100* (образец 1000 × 1000 мм)
предел прочности при изгибе Н/мм ²	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 50 (образец 200 × 300 мм)
стойкость к истиранию	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм ³
линейный коэффициент термического расширения (10 ⁻⁶)°C	ISO 10545-8	6,6 среднее значение
термическая стойкость	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив
химическая стойкость	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А–В
устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4–5
морозостойкость	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив
пожароопасность	EN 13501 (rev. 2005)	A1 – (постановление 96/603/CE и его изменения)

* Значение только для керамической плитки. Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют ее идеально сравнивать с керамической плиткой. Таким образом, результаты испытаний являются ориентировочными и не являются обязательными.

Full Size / Фул Сайз – неретифицированная плита. Для обработки и расчета считать 1620x3240 мм

Технические характеристики

физико-химические свойства	метод определения	1620X3240 Full Size / Фул Сайз	Laminam 12+ / Ламинам 12+	1620X3240 Full Size / Фул Сайз	Laminam 12+ Lucidato / Ламинам 12+ Лучидато
Full Size: «длина и ширина» номинальный размер 1620 x 3240 мм	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	минимальный размер: 1630 x 3250 мм неретифицированная		минимальный размер: 1630 x 3250 мм неретифицированная	
вес	Laminam / Ламинам	среднее значение 30 кг/м ²		среднее значение 30 кг/м ²	
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 %		> 95 %	
водопоглощение	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	среднее значение ≤ 0,1 %*		среднее значение ≤ 0,1 %*	
разрушающая нагрузка Н	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4 **	>4000* (образец 400 x 800 мм)		>4000* (образец 400 x 800 мм)	
предел прочности при изгибе Н/мм ²	ISO 10545-4	среднее значение 50 (образец 200 x 300 мм)		среднее значение 50 (образец 200 x 300 мм)	
стойкость к истиранию	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм ³		≤ 175 мм ³	
линейный коэффициент термического расширения (10 ⁻⁶)°C	ISO 10545-8	6,6 среднее значение*		6,6 среднее значение*	
термическая стойкость	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив*		устойчив*	
химическая стойкость	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А–В		класс А–С	
устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4–5		класс 2–5	
морозостойкость	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив		устойчив	
пожароопасность	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1, d0		A2 - s1, d0	

* Значение только для керамической плитки. Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют ее идеально сравнивать с керамической плиткой. Таким образом, результаты испытаний являются ориентировочными и не являются обязательными.

физико-химические свойства	метод определения	1620X3240 Full Size / Фул Сайз	Laminam 20+ / Ламинам 20+	1620X3240 Full Size / Фул Сайз	Laminam 20+ Lucidato / Ламинам 20+ Лучидато
Full Size: «длина и ширина» номинальный размер 1620 x 3240 мм	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	минимальный размер: 1630 x 3250 мм неретифицированная		минимальный размер: 1630 x 3250 мм неретифицированная	
вес	Laminam / Ламинам	среднее значение 50,4 кг/м ²		среднее значение 50,4 кг/м ²	
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 %		> 95 %	
водопоглощение	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	среднее значение ≤ 0,1 %*		среднее значение ≤ 0,1 %*	
разрушающая нагрузка Н	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4 **	>10000 * (образец 400 x 800 мм)		>10000 * (образец 400 x 800 мм)	
предел прочности при изгибе Н/мм ²	ISO 10545-4	среднее значение 50* (образец 200 x 300 мм)		среднее значение 50 (образец 200 x 300 мм)	
стойкость к истиранию	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм ³		≤ 175 мм ³	
линейный коэффициент термического расширения (10 ⁻⁶)°C	ISO 10545-8	6,6 среднее значение*		6,6 среднее значение*	
термическая стойкость	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив*		устойчив*	
химическая стойкость	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А–В		класс А–С	
устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4–5		класс 2–5	
морозостойкость	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив		устойчив	
пожароопасность	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1,d0		A2-s1,d0	

Lucidato / Лучидато – полированная поверхность
Full Size / Фул Сайз – неретифицированная плита. Для обработки и расчета считать 1620x3240 мм

Сопrotивление скольжению

Laminam 5 / Ламинам 5

DIN 51130	DIN 51097	ANSI A1371 (DCOF)*	ПОВЕРХНОСТЬ	
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Pietra Piasentina Taupe Fiammato / Пьетра Пиазентина Таупе Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Pietra Piasentina Grigio Fiammato / Пьетра Пиазентина Гриджи Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Pietra di Cardoso Grigio Fiammato / Пьетра Ди Кардозо Гриджи Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Pietra di Cardoso Nero Fiammato / Пьетра Ди Кардозо Неро Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Porfido Marrone Fiammato / Порфидо Марроне Фиаммато
R11	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Terra di Matera Fiammato / Терра Ди Матэра Фиаммато
R11	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Terra di Pompei Fiammato / Терра Ди Помпей Фиаммато
R11	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Terra di Saturnia Fiammato / Терра Ди Сатурния Фиаммато
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Antracite / Антраците
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Avorio / Аворио
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Bianco / Бьянко
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Grigio / Гриджио
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Nero / Неро
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Terracotta / Терракота
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Tortora / Тортора
R10	A+B	≥0,42	Cementi / Цементи	Cemento Avorio Bocciardato / Цементо Аворио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Cementi / Цементи	Cemento Grigio Bocciardato / Цементо Гриджио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Cementi / Цементи	Cemento Nero Bocciardato / Цементо Неро Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Diamond / Даймонд	Calacatta Black Bocciardato / Калакатта Блэк Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо	Travertino Beige Bocciardato / Травертино Беж Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо	Travertino Bianco Bocciardato / Травертино Бьянко Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо	Travertino Noce Bocciardato / Травертино Ноче Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо	Travertino Silver Bocciardato / Травертино Сильвер Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Ardesia Bianco a Spracco / Ардезия Бьянко А Спакко
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Ardesia Nero a Spracco / Ардезия Неро А Спакко
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Bianco Lasa Bocciardato / Бьянко Ласа Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Cerro Di Brecciola Avorio Bocciardato / Чеппо Ди Бреччиола Аворио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Cerro Di Brecciola Grigio Bocciardato / Чеппо Ди Бреччиола Гриджио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Diamond Cream Bocciardato / Даймонд Крим Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Nero Greco Bocciardato / Неро Греко Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Noir Desir Bocciardato / Нуар Дезир Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra di Savoia Antracite Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Антраците Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra di Savoia Avorio Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Аворио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra di Savoia Grigia Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Гриджия Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra di Savoia Perla Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Перла Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra Grey Bocciardato / Пьетра Грей Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Statuarietto Bocciardato / Статуариетто Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Travertino Classico Bocciardato / Травертино Классико Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Travertino Grigio Venato Bocciardato / Травертино Гриджио Венато Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Travertino Navona Bocciardato / Травертино Навона Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Verde Alpi Bocciardato / Верде Альпи Боччиардато

* Гарантия предоставляется по запросу

DIN 51130	DIN 51097	ANSI A137,1 (DCOF)*	ПОВЕРХНОСТЬ	
R10	A+B	≥0,42	Legno Venezia / Ленио Венеция	Corda / Корда
R10	A+B	≥0,42	Legno Venezia / Ленио Венеция	Fumo / Фумо
R10	A+B	≥0,42	Legno Venezia / Ленио Венеция	Sabbia / Саббия
R9	A	≥0,42	Blend / Бленд	Avorio / Аворио
R9	A	≥0,42	Blend / Бленд	Grigio / Гриджио
R9	-	≥0,42	Blend / Бленд	Nero / Неро
R9	A	≥0,42	Collection / Коллекшн	Bianco Assoluto / Бьянко Ассолуто
R9	A	≥0,42	Collection / Коллекшн	Nero Assoluto / Неро Ассолуто
R9	A	≥0,42	Diamond / Даймонд	Cristallo Gold Caress / Кристалло Голд Каресс
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Grafite / Графит
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Piombo / Пиомбо
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Rena / Рена
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Roccia / Рочча
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Sale / Сале
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Terra / Терра
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Talco / Талько
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Pietra Piasentina Taupe / Пьетра Пиазентина Таупе
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Pietra Piasentina Grigio / Пьетра Пиазентина Гриджио
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Pietra di Cardoso Grigio Naturale / Пьетра Ди Кардозо Гриджио Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Pietra di Cardoso Nero Naturale / Пьетра Ди Кардозо Неро Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Porfido Marrone Naturale / Порфидо Марроне Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Terra di Matera Naturale / Терра Ди Матэра Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Terra di Pompei Naturale / Терра Ди Помпей Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД	Terra di Saturnia Naturale / Терра Ди Сатурния Натурале
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Bianco Statuario Venato / Бьянко Статуарио Венато
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Bianco Statuario Venato B. M. / Бьянко Статуарио Венато Бук Мэтч
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Calacatta Gold / Калакатта Голд
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Calacatta Vagli Oro / Калакатта Вали Оро
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Calacatta Michelangelo / Калакатта Микеланджело
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Calacatta Oro Venato / Калакатта Оро Венато
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Calacatta Oro Venato B. M. / Калакатта Оро Венато Бук Мэтч
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Diamond Cream / Даймонд Крим
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Emperador Extra / Эмперадор Экстра
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Invisible White / Инвизибл Уайт
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Nero Greco / Неро Греко
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Noir Desir / Нуар Дезир
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Statuarietto / Статуариетто
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Statuario Altissimo / Статуарио Алтиссимо
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra Grey / Пьетра Грей
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Terrazzo Bianco Venezia / Терраццо Бьянко Венеция
R9	A	≥0,42	Ossido / Оссидо	Bruno / Бруно
R9	A	≥0,42	Ossido / Оссидо	Nero / Неро
R9	A	≥0,42	Ossido / Оссидо	Verderame / Вердераме
R9	A	≥0,42	Oxide / Оксид	Avorio / Аворио
R9	A	≥0,42	Oxide / Оксид	Bianco / Бьянко
R9	A	≥0,42	Oxide / Оксид	Moro / Моро
R9	A	≥0,42	Oxide / Оксид	Nero / Неро
R9	A	≥0,42	Oxide / Оксид	Perla / Перла

Сертификация

Сертификаты на материал

	Сертификат соответствия ГОСТ		
	Сертификат соответствия противопожарной безопасности	NSF	
	Сертификат о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам	UPEC	
	Российский сертификат для использования Laminam 3+ в строительстве	FTB	
UNI EN ISO 14021	Продукция с содержанием не менее 20% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 20)	EPD PRODUCT	
UNI EN ISO 14021	Продукция с содержанием не менее 30% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 30)	MED 96/98/EC с 2014/90/EU	
UNI EN ISO 14021	Продукция с содержанием не менее 40% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 40)		
CCC	Сертификат CCC, Обязательная сертификация Китая	MOCA	
KASHERUT	Сертификат KOSHER		

Национальный американский стандарт качества. Действителен на перечень поверхностей, указанных в сертификате, доступен для просмотра на сайте: <https://www.laminam.com>

Французский сертификат качества для материалов, используемых для напольной укладки

Польский сертификат качества



Экологическая декларация продукции, в которой представлены количественные показатели общего воздействия материала Laminam 3+ и Laminam 5 на окружающую среду в процессе всего жизненного цикла продукта. Сертификат готовится на основе стандарта ISO 14025.

Сертификат для применения в морском секторе

Плиты Laminam подходят для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с MOCA.

Законодательство (материалы и объекты, контактирующие с пищевыми продуктами)

Системные сертификаты

UNI EN ISO 9001:		Международный норматив системы управления качеством
C-TPAT		Таможенное торговое антитеррористическое партнерство



Кодирование

2024

ПОВЕРХНОСТИ	Full Size **										AVANCE
	1000 x 3000 39.4" x 118.1"		1200 x 3000 47.2" x 118.1"			1620 x 3240 63.7" x 127.5"		1620 x 3240 63.7" x 127.5"			
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	5	12+	20+	
Blend / Бленд											
Avorio / Аворио	-	LAMF002048	LAMF004538	-	-	-	-	-	-	-	-
Grigio / Гриджио	-	LAMF001367	LAMF003521	-	-	-	-	-	-	-	-
Nero / Неро	-	LAMF001510	LAMF004401	-	-	-	-	-	-	-	-
Calce / Кальче											
Antracite / Антраците	-	LAMF006373	LAMF007013	-	-	-	LAMF007789	-	LAMF006082	LAMF009186	-
Avorio / Аворио	-	LAMF006372	LAMF007012	-	-	-	LAMF007982	-	LAMF006056	-	•
Bianco / Бьянко	-	LAMF006385	LAMF007016	-	-	-	LAMF007693	-	LAMF006055	LAMF009187	-
Grigio / Гриджио	-	LAMF006376	LAMF006556	-	-	-	LAMF007676	-	LAMF006080	LAMF009188	-
Nero / Неро	-	LAMF006379	LAMF007015	-	-	-	LAMF008327	-	LAMF006054	LAMF009189	•
Terracotta / Терракота	-	LAMF011087	LAMF010752	-	-	-	-	-	-	-	-
Tortora / Тортора	-	LAMF006382	LAMF007014	-	-	-	-	-	LAMF006122	-	•
Cementi / Цементи											
Cemento Avorio Bocciardato / Цементо Аворио Боччиардато	-	-	LAMF009024	-	-	-	-	-	-	-	-
Cemento Grigio Bocciardato / Цементо Гриджио Боччиардато	-	-	LAMF009026	-	-	-	-	-	-	-	-
Cemento Nero Bocciardato / Цементо Неро Боччиардато	-	-	LAMF009022	-	-	-	-	-	-	-	-
Collection / Коллекшн											
Avorio / Аворио	-	LAMF000110	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Bianco Assoluto / Бьянко Ассолуто	-	LAMF008494	LAMF007956	-	-	-	LAMF007773	-	LAMF007429	LAMF009058	-
Bianco Assoluto Lucidata / Бьянко Ассолуто Лучидата	-	-	LAMFF00577	-	-	-	LAMFF00562	-	LAMFF00463	-	-
Fumo / Фумо	-	LAMF000047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nero / Неро	-	LAMF000046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nero Assoluto / Неро Ассолуто	-	LAMF008938	LAMF008643	-	-	-	LAMF008645	-	LAMF008281	LAMF009145	-
Neve / Не́ве	-	LAMF000102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perla / Перла	-	LAMF000402	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Diamond / Даймонд											
Calacatta Black Bocciardato / Калакатта Блэк Боччиардато	-	-	-	-	-	-	LAMF011502	-	-	-	-
Calacatta Black Bocciardato B.M. / Калакатта Блэк Боччиардато Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0209	LAMF0M0215	LAMF0M0211	-
Calacatta Black Lucidata Starlit / Калакатта Блэк Лучидата Старлит	-	-	-	-	-	-	LAMFF01355	-	-	-	-
Calacatta Black Lucidata Starlit B.M. / Калакатта Блэк Лучидата Старлит Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	LAMFFM0205	LAMFFM0209	LAMFFM0210	•
Calacatta Black Rain / Калакатта Блэк Рэйн	-	-	-	LAMF011796	-	-	-	-	-	-	-
Cristallo Gold Caress / Кристалло Голд Каресс	-	-	-	-	-	-	LAMF011503	-	-	-	-

ПОВЕРХНОСТИ	1000 x 3000 39.4" x 118.1"							1200 x 3000 47.2" x 118.1"			1620 x 3240 63.7" x 127.5"		Full Size ** 1620 x 3240 63.7" x 127.5"			AMBIENCE
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	5	12+	20+						
	Diamond / Даймонд															
Cristallo Gold Caress В.М. / Кристалло Голд Каресс Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0233 LAMF0M0234	LAMF0M0213 LAMF0M0214	LAMF0M0217 LAMF0M0218	-	-	-	-		
Cristallo Gold Lucidata Starlit / Кристалло Голд Лучидата Старлит	-	-	-	-	-	LAMFF01356	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cristallo Gold Lucidata Starlit В.М. / Кристалло Голд Лучидата Старлит Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	LAMFFM0207 LAMFFM0208	LAMFFM0211 LAMFFM0212	-	-	-	-	-		
Cristallo Gold Rain / Кристалло Голд Рэйн	-	-	-	LAMF011797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cristallo Macchia Vecchia Lucidata Starlit / Кристалло Маккия Веккия Лучидата Старлит	-	-	-	-	-	-	-	LAMFF01360	-	-	-	-	-	-		
Cristallo Macchia Vecchia Rain / Кристалло Маккия Веккия Рэйн	-	-	-	LAMF011795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Onice Grigio Lucidata Starlit / Ониче Гриджи Лучидата Старлит	-	-	-	-	-	-	-	LAMFF01359	-	-	-	-	-	-		
Dots / Дотс																
V 050 / В 050	-	LAMF009747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Filo / Фило																
Argento / Ардженно	-	LAMF002092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Brina / Брина	-	LAMF002879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ghisa / Гиза	-	LAMF002095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mercurio / Меркурио	-	LAMF002882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Oro / Оро	-	LAMF002093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pesce / Пече	-	LAMF002880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FluidoSolido / ФлюидоСолидо																
Blu Lucidata / Блу Лучидата	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMFF00715	-	-	-	-	•		
Fokos / Фокос																
Grafite / Графит	-	LAMF010891	LAMF010892	-	-	-	LAMF010842	-	LAMF011126	LAMF011089	-	-	-	•		
Piombo / Пиомбо	-	LAMF004879	LAMF004338	-	-	-	LAMF008477	-	LAMF008269	LAMF009153	-	-	-	•		
Rena / Рена	-	LAMF004903	LAMF003917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
Roccia / Рочча	-	LAMF004482	LAMF003916	-	-	-	LAMF008478	-	LAMF008271	LAMF009152	-	-	-	•		
Sale / Сале	-	LAMF004489	LAMF003914	-	-	-	LAMF008476	-	LAMF008273	LAMF009155	-	-	-	•		
Talco / Талько	-	LAMF010950	LAMF011031	-	-	-	LAMF010839	-	LAMF011127	-	-	-	-	-		
Terra / Терра	-	LAMF004496	LAMF003915	-	-	-	LAMF008479	-	LAMF008275	LAMF009154	-	-	-	-		
Gemini / Джемини																
Acero / Ачерио	LAMF012158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Senere / Ченере	LAMF012171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cielo / Чело	LAMF012170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Flora Luce / Флора Луче	LAMF012162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Flora Pelle / Флора Пелле	LAMF012204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Grano / Грано	LAMF012156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ПОВЕРХНОСТИ	1000 x 3000 39.4" x 118.1"							1200 x 3000 47.2" x 118.1"			1620 x 3240 63.7" x 127.5"		Full Size ** 1620 x 3240 63.7" x 127.5"			AMBIENCE
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	5	12+	20+						
	Gemini / Джемини															
Luce / Луче	LAMF012168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Muschio / Мускио	LAMF012160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelle / Пелле	LAMF012169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hado / Хадо																
Travertino Beige Bocciardato / Травертино Беж Боччиардато	-	-	LAMF011872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Travertino Beige Rain / Травертино Беж Рэйн	-	LAMF011843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
Travertino Bianco Bocciardato / Травертино Бьянко Боччиардато	-	-	LAMF011870	-	-	-	-	-	-	-	LAMF012130	LAMF012138	-	-		
Travertino Bianco Rain / Травертино Бьянко Рэйн	-	LAMF011850	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF012131	LAMF012139	-	•		
Travertino Noce Bocciardato / Травертино Ноче Боччиардато	-	-	LAMF011873	-	-	-	-	-	-	-	LAMF012201	-	-	-		
Travertino Noce Rain / Травертино Ноче Рэйн	-	LAMF011856	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF012253	-	-	•		
Travertino Silver Bocciardato / Травертино Сильвер Боччиардато	-	-	LAMF011871	-	-	-	-	-	-	-	LAMF012200	-	-	-		
Travertino Silver Rain / Травертино Сильвер Рэйн	-	LAMF011841	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF012252	-	-	•		
I Metalli / И Металли																
Plumbeo / Плумбео	-	LAMF008411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Plutonio / Плутонио	-	LAMF008412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I Naturali / И Натурали																
Ardesia Bianco a Spacco / Ардезия Бьянко А Спакко	-	-	-	-	-	LAMF009767	-	-	-	-	LAMF009893	LAMF009766	-	•		
Ardesia Nero a Spacco / Ардезия Неро А Спакко	-	-	-	-	-	LAMF009758	-	-	-	-	LAMF009894	LAMF009757	-	-		
Bianco Lasa / Бьянко Ласа	-	LAMF007923	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF006999	-	-	•		
Bianco Lasa Bocciardato / Бьянко Ласа Боччиардато	-	-	LAMF007048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bianco Lasa Lucidata / Бьянко Ласа Лучидата	-	-	LAMFF00375	-	-	-	-	-	-	-	LAMFF00361	-	-	-		
Bianco Statuario Venato* / Бьянко Статуарио Венато	-	-	LAMF005778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bianco Statuario Venato В. М.* / Бьянко Статуарио Венато Бук Мэтч	-	-	LAMF0M0020 LAMF0M0021	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0032 LAMF0M0033	-	-	-		
Bianco Statuario Venato Lucidata* / Бьянко Статуарио Венато Лучидата	-	-	LAMFF00319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bianco Statuario Venato Lucidata В. М.* / Бьянко Статуарио Венато Лучидата Бук Мэтч	-	-	LAMFFM0018 LAMFFM0019	-	-	-	-	-	-	-	LAMFFM0063 LAMFFM0064	LAMFFM0010 LAMFFM0011	-	-		
Bianco Statuario Venato Soft Touch В. М.* / Бьянко Статуарио Венато Софт Тач Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0016 LAMF0M0017	-	-		
Calacatta Gold / Калакатта Голд	-	-	-	-	-	LAMF011514	-	-	-	-	-	-	-	-		
Calacatta Gold Soft Touch / Калакатта Голд Софт Тач	-	-	-	-	-	LAMF011482	-	-	-	-	-	-	-	-		
Calacatta Mediceo Lucidata В. М. / Калакатта Медичео Лучидата Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMFFM0181 LAMFFM0182	LAMFFM0239 LAMFFM0240	-	-		
Calacatta Mediceo Soft Touch В. М. / Калакатта Медичео Софт Тач Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0113 LAMF0M0114	-	-	-		
Calacatta Michelangelo* / Калакатта Микеланджело	-	-	LAMF008751	-	-	-	-	-	-	-	LAMF008922	-	-	-		
Calacatta Michelangelo В. М.* / Калакатта Микеланджело Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0050 LAMF0M0051	LAMF0M0259 LAMF0M0260	-		
Calacatta Michelangelo Lucidata* / Калакатта Микеланджело Лучидата	-	-	LAMFF00797	-	-	-	-	-	-	-	LAMFF00867	-	-	-		

ПОВЕРХНОСТИ	Full Size **										AVANCE	
	1000 x 3000 39.4" x 118.1"			1200 x 3000 47.2" x 118.1"			1620 x 3240 63.7" x 127.5"		1620 x 3240 63.7" x 127.5"			
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	5	12+	20+		
I Naturali / И Натурали												
Calacatta Michelangelo Lucidata В. М.* / Калакатта Микеланджело Лучидата Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMFFM0083 LAMFFM0084	LAMFFM0099 LAMFFM0100	-	
Calacatta Michelangelo Soft Touch* / Калакатта Микеланджело Софт Тач	-	-	-	-	-	-	LAMF008930	-	-	-	-	
Calacatta Michelangelo Soft Touch В. М.* / Калакатта Микеланджело Софт Тач Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0058 LAMF0M0059	LAMF0M0099 LAMF0M0100	-		
Calacatta Oro Venato* / Калакатта Оро Венато	-	-	LAMF006093	-	-	-	-	-	-	-	-	
Calacatta Oro Venato В. М.* / Калакатта Оро Венато Бук Мэтч	-	-	LAMF0M0008 LAMF0M0041	-	-	-	LAMF0M0042 LAMF0M0043	-	-	-	•	
Calacatta Oro Venato Lucidata* / Калакатта Оро Венато Лучидата	-	-	LAMFF00318	-	-	-	-	-	-	-	-	
Calacatta Oro Venato Lucidata В. М.* / Калакатта Оро Венато Лучидата Бук Мэтч	-	-	LAMFFM0034 LAMFFM0035	-	-	-	LAMFFM0071 LAMFFM0072	LAMFFM0012 LAMFFM0013	-	-	-	
Calacatta Oro Venato Soft Touch В. М.* / Калакатта Оро Венато Софт Тач Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0018 LAMF0M0019	LAMF0M0101 LAMF0M0102	-		
Calacatta Vagli Oro / Калакатта Вали Оро	-	-	LAMF008353	-	-	-	-	-	-	-	-	
Calacatta Vagli Oro Lucidata / Калакатта Вали Оро Лучидата	-	-	LAMFF00677	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serpo Di Brecciola Avorio Bocciardato / Чеппо Ди Бреччиола Аворио Боччиардато	-	-	LAMF009795	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serpo Di Brecciola Grigio Bocciardato / Чеппо Ди Бреччиола Гриджио Боччиардато	-	-	LAMF009794	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diamond Cream / Даймонд Крим	-	LAMF007930	-	-	-	-	LAMF008257	LAMF007000	LAMF009142	•		
Diamond Cream Bocciardato / Даймонд Крим Боччиардато	-	-	LAMF007049	-	-	-	-	-	-	-		
Diamond Cream Lucidata / Даймонд Крим Лучидата	-	-	LAMFF00376	-	-	-	LAMFF00441	LAMFF00362	LAMFF00937	-		
Emperador Extra / Эмперадор Экстра	-	-	-	-	-	-	LAMF008256	LAMF007765	-	•		
Emperador Extra Bocciardato / Эмперадор Экстра Боччиардато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Emperador Extra Lucidata / Эмперадор Экстра Лучидата	-	-	LAMFF00569	-	-	-	LAMFF00658	LAMFF00530	-	-		
Fusion White / Фьюжн Уайт	-	-	-	-	-	-	-	LAMF011344	LAMF011590_ШЕ	•		
Fusion White Lucidata / Фьюжн Уайт Лучидата	-	-	-	-	-	-	-	LAMFF01425	-	-		
Invisible White* / Инвизибл Уайт	-	-	LAMF008948	-	-	-	LAMF008642	-	-	•		
Invisible White Lucidata* / Инвизибл Уайт Лучидата	-	-	LAMFF00870	-	-	-	LAMFF00767	-	-	-		
Invisible White Soft Touch* / Инвизибл Уайт Софт Тач	-	-	-	-	-	-	LAMF008640	-	-	-		
Nero Greco / Неро Греко	-	LAMF007940	-	-	-	-	LAMF007581	LAMF006531	LAMF009381	-		
Nero Greco Bocciardato / Неро Греко Боччиардато	-	-	LAMF007046	-	-	-	-	-	-	-		
Nero Greco Lucidata / Неро Греко Лучидата	-	-	LAMFF00373	-	-	-	LAMFF00442	LAMFF00351	-	-		
Noir Desir / Нуар Дезир	-	LAMF007945	-	-	-	-	LAMF007580	LAMF006530	LAMF009191	•		
Noir Desir Bocciardato / Нуар Дезир Боччиардато	-	-	LAMF007045	-	-	-	-	-	-	-		
Noir Desir Lucidata / Нуар Дезир Лучидата	-	-	LAMFF00372	-	-	-	LAMFF00481	LAMFF00350	LAMFF00935	-		
Pietra di Savoia Antracite Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Антрацит Боччиардато	-	LAMF005253	LAMF005125	-	-	-	LAMF007981	LAMF006529	LAMF009143	•		
Pietra di Savoia Avorio Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Аворио Боччиардато	-	LAMF006189	LAMF005905	-	-	-	-	-	-	•		
Pietra di Savoia Grigia Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Гриджия Боччиардато	-	LAMF004968	LAMF004552	-	-	-	LAMF008144	LAMF006992	LAMF009144	-		

ПОВЕРХНОСТИ	Full Size **										AVANCE	
	1000 x 3000 39.4" x 118.1"			1200 x 3000 47.2" x 118.1"			1620 x 3240 63.7" x 127.5"		1620 x 3240 63.7" x 127.5"			
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	5	12+	20+		
I Naturali / И Натурали												
Pietra di Savoia Perla Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Перла Боччиардато	-	LAMF005254	LAMF005126	-	-	-	LAMF007802	-	LAMF007860	LAMF009217	•	
Pietra Grey / Пьетра Грей	-	LAMF007947	-	-	-	-	LAMF007976	-	LAMF007852	LAMF009192	-	
Pietra Grey Bocciardato / Пьетра Грей Боччиардато	-	-	LAMF007951	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pietra Grey Lucidata / Пьетра Грей Лучидата	-	-	LAMFF00572	-	-	-	LAMFF00674	-	LAMFF00533	LAMFF00938	-	
Sahara Noir Extra Bocciardato / Сахара Нуар Экстра Боччиардато	-	-	-	-	-	LAMF010646	-	-	-	-	-	
Sahara Noir Extra Bocciardato В. М.* / Сахара Нуар Экстра Боччиардато Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0089 LAMF0M0090	LAMF0M0169 LAMF0M0168	-	
Sahara Noir Extra Lucidata / Сахара Нуар Экстра Лучидата	-	-	-	-	-	LAMF01202	-	-	-	-	-	
Sahara Noir Extra Lucidata В. М.* / Сахара Нуар Экстра Лучидата Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMFFM0159 LAMFFM0160	-	-	
Statuarietto / Статуариетто	-	-	-	-	-	-	LAMF007975	-	-	-	-	
Statuarietto В. М.* / Статуариетто Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0035 LAMF0M0036	-	-	
Statuarietto Bocciardato / Статуариетто Боччиардато	-	-	-	-	-	LAMF007954	-	-	-	-	-	
Statuarietto Lucidata / Статуариетто Лучидата	-	-	-	-	-	LAMFF00575	-	-	LAMFF00624	-	-	
Statuarietto Lucidata В. М.* / Статуариетто Лучидата Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMFFM0057 LAMFFM0058	-	-	
Statuario Altissimo* / Статуарио Алтиссимо	-	-	-	-	-	LAMF008752	-	-	LAMF008921	-	-	
Statuario Altissimo В. М.* / Статуарио Алтиссимо Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0052 LAMF0M0053	LAMF0M0257 LAMF0M0258	•	
Statuario Altissimo Lucidata* / Статуарио Алтиссимо Лучидата	-	-	-	-	-	LAMFF00798	-	-	LAMFF00866	-	-	
Statuario Altissimo Lucidata В. М.* / Статуарио Алтиссимо Лучидата Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMFFM0085 LAMFFM0086	LAMFFM0101 LAMFFM0102	-	
Statuario Altissimo Soft Touch* / Статуарио Алтиссимо Софт Тач	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF008928	-	-	
Statuario Altissimo Soft Touch В. М.* / Статуарио Алтиссимо Софт Тач Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0056 LAMF0M0057	-	-	
Terrazzo Bianco Venezia / Терраццо Бьянко Венеция	-	-	-	-	-	LAMF009796	-	-	-	-	-	
Travertino Avorio / Травертино Аворио	-	LAMF002224	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
Travertino Classico Bocciardato / Травертино Классико Боччиардато	-	-	-	-	-	LAMF011483	-	-	-	-	-	
Travertino Grigio Venato Bocciardato / Травертино Гриджио Венато Боччиардато	-	-	-	-	-	LAMF008705	-	-	LAMF008932	LAMF008725	•	
Travertino Navona Bocciardato / Травертино Навона Боччиардато	-	-	-	-	-	LAMF004959	-	-	-	-	-	
Verde Alpi Bocciardato / Верде Альпи Боччиардато	-	-	-	-	-	-	LAMF010651	-	-	-	-	
Verde Alpi Bocciardato В. М.* / Верде Альпи Боччиардато Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0091 LAMF0M0092	-	-	
Verde Alpi Lucidata / Верде Альпи Лучидата	-	-	-	-	-	-	LAMFF01205	-	-	-	-	
Verde Alpi Lucidata В. М.* / Верде Альпи Лучидато Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMFFM0163 LAMFFM0164	-	-	
IN-SIDE / Ин-Сайд												
Pietra Piasentina Taupe / Пьетра Пиазентина Таупе	-	-	-	-	-	-	LAMF009439	-	-	LAMF008974	LAMF009185	-
Pietra Piasentina Taupe Fiammato / Пьетра Пиазентина Таупе Фиаммато	-	-	-	-	-	-	LAMF009441	-	-	LAMF008975	LAMF009301	•
Pietra Piasentina Grigio / Пьетра Пиазентина Гриджио	-	-	-	-	-	-	LAMF009435	-	-	LAMF009553	LAMF009354	-


ПОВЕРХНОСТИ	Full Size **										АМБИЕНС
	1000 x 3000 39.4" x 118.1"			1200 x 3000 47.2" x 118.1"			1620 x 3240 63.7" x 127.5"	1620 x 3240 63.7" x 127.5"			
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	5	12+	20+	
IN-SIDE / Ин-Сайд											
Pietra Piasentina Grigio Fiammato / Пьетра Пиазентина Гриджио Фиаммато	-	-	-	-	-	LAMF009437	-	-	LAMF009918	LAMF009355	-
Pietra di Cardoso Grigio Naturale / Пьетра Ди Кардозо Гриджио Натурале	-	-	-	-	-	LAMF009443	-	-	LAMF009554	LAMF009360	-
Pietra di Cardoso Grigio Fiammato / Пьетра Ди Кардозо Гриджио Фиаммато	-	-	-	-	-	LAMF009445	-	-	LAMF009920	LAMF009361	-
Pietra di Cardoso Nero Naturale / Пьетра Ди Кардозо Неро Натурале	-	-	-	-	-	LAMF009447	-	-	LAMF009549	LAMF009366	-
Pietra di Cardoso Nero Fiammato / Пьетра Ди Кардозо Неро Фиаммато	-	-	-	-	-	LAMF009449	-	-	LAMF009919	LAMF009367	-
Porfido Marrone Naturale / Порфидо Марроне Натурале	-	-	-	-	-	LAMF009451	-	-	LAMF009555	LAMF009368	-
Porfido Marrone Fiammato / Терра Ди Матэра Фиаммато	-	-	-	-	-	LAMF009453	-	-	LAMF009917	LAMF009369	•
Terra di Matera Naturale / Терра Ди Матэра Натурале	-	-	-	-	-	LAMF011057	-	-	LAMF011058	-	•
Terra di Matera Fiammato / Терра Ди Матэра Фиаммато	-	-	-	-	-	LAMF011060	-	-	LAMF011061	-	-
Terra di Pompei Naturale / Терра Ди Помпей Натурале	-	-	-	-	-	LAMF011074	-	-	LAMF011076	-	-
Terra di Pompei Fiammato / Терра Ди Помпей Фиаммато	-	-	-	-	-	LAMF011075	-	-	LAMF011077	-	-
Terra di Saturnia Naturale / Терра Ди Сатурния Натурале	-	-	-	-	-	LAMF011067	-	-	LAMF011068	-	-
Terra di Saturnia Fiammato / Терра Ди Сатурния Фиаммато	-	-	-	-	-	LAMF011070	-	-	LAMF011071	-	-
Kauri / Каури											
Beige / Беж	-	LAMF009705	LAMF004451	-	-	-	-	-	-	-	-
Moro / Моро	-	LAMF008732	LAMF004682	-	-	-	-	-	-	-	-
Legno Venezia / Ленио Венеция											
Corda / Корда	-	LAMF007301	LAMF007127	-	-	-	-	-	-	-	-
Fumo / Фумо	-	LAMF007287	LAMF007313	-	-	-	-	-	-	-	-
Sabbia / Саббия	-	LAMF007180	LAMF007128	-	-	-	-	-	LAMF006998	-	•
Noce / Ноче	-	LAMF010727	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honey / Хани	-	LAMF011050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovere / Ровере	-	LAMF011054	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ossido / Оссидо											
Bruno / Бруно	-	LAMF007028	LAMF007031	-	-	-	LAMF007601	-	LAMF006052	LAMF009141	-
Bruno Lux / Бруно Люкс	-	LAMF009725	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nero / Неро	-	LAMF007027	LAMF007032	-	-	-	LAMF007880	-	LAMF006124	LAMF009140	-
Nero Lux / Неро Люкс	-	LAMF009724	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verderame / Вердераме	-	LAMF009962	LAMF009960	-	-	-	-	-	LAMF010255	-	•
Verderame Lux / Вердераме Люкс	-	LAMF009726	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oxide / Оксид											
Avorio / Аворио	-	LAMF002012	LAMF004035	-	-	-	-	-	-	-	-

ПОВЕРХНОСТИ	Full Size **										АМБИЕНС
	1000 x 3000 39.4" x 118.1"			1200 x 3000 47.2" x 118.1"			1620 x 3240 63.7" x 127.5"	1620 x 3240 63.7" x 127.5"			
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	5	12+	20+	
Oxide / Оксид											
Bianco / Бьянко	-	LAMF003439	LAMF004382	-	-	-	-	-	-	-	-
Moro / Моро	-	LAMF001462	LAMF004021	-	-	-	-	-	-	-	-
Nero / Неро	-	LAMF001461	LAMF004018	-	-	-	-	-	-	-	-
Perla / Перла	-	LAMF002013	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Rigato / Ригато											
Graphite / Графит	-	LAMF009723	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neve / Неве	-	LAMF009722	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seta / Сета											
Glacé / Гласе	-	LAMF007466	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquorice / Ликорис	-	LAMF007465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Or / Ор	-	LAMF007467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solo / Соло											
Bianco / Бьянко	-	LAMF009819	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nero / Неро	-	LAMF009820	-	-	-	-	-	-	-	-	-

НОВИНКА

ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ

- Full Size / Фул Сайз – неретифицированная плита. Для обработки и расчета считать 1620x3240 мм
- Lucidato / Лучидато – полированная поверхность
- Soft Touch / Софт Тач – специальная гладкая поверхность, не рекомендуется для напольного покрытия
- Book Match (В.М.) / Бук Мэтч – единый симметричный рисунок, который образуется из 4-х плит. Имеют специальный артикул
- Количество лиц указано для каждой коллекции. Графический дизайн между плитами колеблется до 3-х см для всех продуктов



Каталоги
и техническая документация



ШТАБ- КВАРТИРА

Laminam S. p. A.
Via Ghiarola Nuova, 258
41042, Fiorano Modense
Modena / Italy
Tel +39 0536 1844200
Info@laminam.com
www.laminam.com

ЗАВОДЫ

Laminam S. p. A.
Via Ghiarola Nuova, 258
41042, Fiorano Modense
Modena / Italy
Tel +39 0536 1844200

Laminam S. p. A.
Via Primo Brindani, 1
43043, Borgo Val di Taro
Parma / Italy
Tel +39 0525 97864

Laminam Rus LLC
10 Vostochniy proezd, building 1
249006, Dobrino village
Kaluzhskaya oblast
Borovskiy raion
Russian Federation
Tel +7 495 274 0300

МОНОБРЕНДОВЫЕ ШОУРУМЫ

Fiorano Modense
Via Ghiarola Nuova, 258
41042, Fiorano Modense
Modena / Italy
Tel +39 0536 1844200

Milan
Via Verdi, 5
20121, Milano / Italy
Tel +39 02 89092496

Москва
Большой Николоворобинский
переулок, 9к1

Красноярск
ул. Авиаторов д.21
+7 391 215 08 02

Минск
ул. Ратомская 7
+375 44 702 79 51

Алматы
Проспект Гагарина 245 корпус 6
+7 705 680 30 70

Астана
ул. Акмешит 13
+7 705 680 30 70

Ташкент
Район Чиланзар, ул. Фуркат, д. 167
+99 890 799 40 90

Бишкек
ул. Малдыбаева, 54а
+996 773 999 777
+996 772 163 376

LAMINAM в мире

Laminam Australia
Laminam Canada
Laminam China
Laminam France
Laminam Germany
Laminam Japan
Laminam Israel
Laminam Rus
Laminam UK
Laminam USA

Контакты

ООО Ламинам Рус
249006, Россия, Калужская область
Боровский район, д. Добринно
10-й Восточный проезд, владение 1
+7 495 274 0300

www.laminam.com/rus/ru

