

NUOVI ORIZZONTI Slate NEW HORIZONS

An exciting journey of
discovering new ideas.

Un viaggio emozionante alla
scoperta di nuove suggestioni.

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES



ALASKA

BURGUNDY

VULCANO

ANKARA

AMAZZONIA

NUOVI
ORIZZONTI
Slate
NEW
HORIZONS

NUOVE SUGGERZIONI **Slate** NEW FASCINATING SENSATIONS

Un fremito di meraviglia: si ampliano gli orizzonti della tua fantasia. Un viaggio emozionante alla scoperta di nuove suggestioni materiche.

Unleash the power of curiosity: broaden the horizons of your imagination. An exciting journey of discovering new ideas and materials.



DIFFERENTI SPESSORI DISPONIBILI **Slate** DIFFERENT THICKNESSES AVAILABLE

Grazie alla disponibilità di diversi formati e spessori, è possibile individuare la superficie più idonea al proprio spazio: non solo rivestimenti per pareti e pavimenti indoor e outdoor, ma anche top e isole cucine, top bagno, mobili, tavoli, sedute, porte e ogni tipo di superficie verticale o orizzontale.

The availability of several sizes and thicknesses means the most appropriate surface can be selected to suit individual tastes and chosen space: not just wall cladding and indoor and outdoor flooring, but also kitchen worktops and island counters, bathroom vanity tops, furniture, tables, seating, doors and all sorts of vertical or horizontal surfaces.



12mm

2mm

5mm

SEMPLICITÀ
E FORZA,
SOBRIETÀ E
PROTAGONISMO.

Slate
SUBTLE YET
STRIKING,
UNDERSTATED
YET
CAPTIVATING

Con straordinaria semplicità, la Natura restituisce la sua bellezza estetica più potente in una collezione che abbraccia gli opposti: semplicità e forza, sobrietà e protagonismo. Slate è un omaggio alla grandiosità dei materiali naturali – vivi e fieri – e al loro dialogo esistenziale con la luce che invade gli spazi. L'intima personalità dell'ardesia naturale viene riprodotta e svela i suoi tratti più autentici in superfici sofisticate, inconfondibili e tecnologicamente avanzate, per uno stile glamour, ma minimal. Un mix perfetto tra l'eleganza del minimalismo scandinavo e la ricerca del benessere interiore dell'arte giapponese. In equilibrio ideale tra candore ed eleganza, Slate va in scena e mostra il lato più vero di un lusso sussurrato, leggero, dove l'essenzialità raffinata è una filosofia di vita rivolta al benessere.

With extraordinary simplicity, nature offers its most powerful aesthetic beauty in a collection that embraces opposites: subtle yet striking, understated yet captivating. Slate pays homage to the splendor of natural materials - lively and dignified - and their existential dialogue with light that floods into spaces. The intimate personality of natural slate is faithfully reproduced, unveiling its most authentic features in surfaces that are sophisticated, unmistakable, and technologically advanced, creating a glamorous yet minimalist style. It's the perfect blend of Scandinavian minimalist elegance and the search for interior well-being rooted in Japanese art. Perfectly balanced between purity and elegance, Slate takes center stage, revealing the true essence of light, whispered luxury, where refined simplicity becomes a life philosophy dedicated to well-being.



LA BELLEZZA NATURALE ALASKA Slate THE NATURAL BEAUTY

Un colore, un'immagine nitida. Di orizzonti sconfinati, purissimi, meravigliosi. Alaska è la nuance dello stupore che illumina, amplifica, ordina. È la chiave di ambienti senza eccessi, rilassanti, che affidano al bianco il compito di legare colori, tessuti, e materiali diversi, in un accostamento armonico che origina benessere. Sulle superfici chiarissime di Slate Alaska convivono striature velate e irregolari: un chiaro riferimento alla struttura iconica dell'ardesia, la pietra da cui la collezione trae ispirazione. Una tonalità intramontabile e passe-partout che irradia una serenità e un fascino sorprendenti, alleati di geometrie e linee pulite, essenziali.

A color, a clear image of the purest, most boundless, and wondrous horizons. Alaska is the shade of awe that illuminates, amplifies, and organizes spaces. It's the key to environments that are relaxing, free from excess, and that use white to harmoniously link different materials, fabrics, and colors, creating a sense of well-being. The exceptionally light surface of Slate Alaska features subtle, irregular veining—a clear reference to the iconic structure of slate, the stone that inspires the collection. This timeless, universal shade exudes a surprising charm and serenity, enhanced by clean, essential lines and geometries.







Wall covering and wall furnitures:
ALASKA Slate two by Laminam
SABBIA Legno Venezia

Flooring:
SALE Fokos







Kitchen and wall covering:
ALASKA Slate 12+,
ALASKA Slate two by Laminam
SABBIA Legno Venezia
RENA Fokos

Flooring:
SALE Fokos





Kitchen details:
ALASKA Slate 12+,
ALASKA Slate twO by Laminam
SABBIA Legno Venezia

VERSATILITÀ INFINITA ANKARA Slate INFINITE VERSATILITY

Morbide, soffuse, versatili: le superfici di Slate Ankara si ispirano alla potenza estetica della pietra naturale. Un grigio neutro attuale che scrive, ogni volta, una pagina sempre nuova. Una tela per la creatività in tutte le sue forme, una cromia intermedia che fa della tendenza la sua cifra stilistica. Con sorprendente realismo, Slate Ankara veste spazi unici, caratterizzati da materiali naturali, colori tenui e forme minimaliste, alla ricerca di un equilibrio intimo e ideale che fa appello all'arredamento zen orientato alla calma visiva. Caratterizzata da una forte abbinabilità con le altre tinte della collezione, Slate Ankara è un ponte verso un futuro dell'interior design benefico e sostenibile, per superfici d'arredo resistenti e durevoli, nidi di bellezza estetica calda e accogliente.

Soft, suffused, and versatile: the surface of Slate Ankara draws inspiration from the aesthetic power of natural stone. An on-trend neutral gray that writes a new story every time. A blank canvas for all forms of creativity, Ankara is an intermediate color that makes current trends its stylistic signature. With remarkable realism, Slate Ankara brings unique spaces to life, featuring natural materials, muted colors, and minimalist designs in search of an intimate, ideal balance inspired by Zen aesthetics focused on visual calm. Perfectly combinable with other shades in the collection, Slate Ankara serves as a bridge to a future of sustainable, aesthetically pleasing, and durable decorative surfaces. Hubs of warm and welcoming beauty.





Wall covering:
ANKARA Slate twO by Laminam

Washbasin:
PIETRA PIASENTINA TAUPE In-Side

Flooring:
ANKARA Slate











Kitchen and wall covering:
ANKARA Slate 12+,
ANKARA Slate twoO by Laminam
ANKARA Slate
TERRA Fokos

Flooring:
ANKARA Slate



Kitchen:
ANKARA Slate 12+,
ANKARA Slate twO by Laminam
ANKARA Slate
TERRA Fokos

Flooring:
ANKARA Slate

LA FORZA DELLA NATURA AMAZZONIA Slate THE FORCE OF NATURE

Quanto forte può essere una suggestione?

A guardare il verde intenso e avvolgente di Slate Amazonia sembra quasi di respirare a pieno l'immensa meraviglia della foresta, la sua sconfinata bellezza naturale. Amazonia è riconnessione con l'ambiente che ci circonda e desiderio di radicarsi in una Natura pura e incontaminata, per un'esperienza di benessere completa e ricostituente. La sua adattabilità a soluzioni diverse la rende veicolo di sensazioni positive in tutti gli spazi in cui è posata: freschezza, vitalità, quiete. Sensazioni che pacificano tatto e vista, arredando ambienti dal design quiet luxury destinati a vivere per sempre.

How powerful can suggestion be?

By gazing at the intense, enveloping green of Slate Amazonia, you'll almost feel as though you're breathing in the boundless beauty of the rainforest. Amazonia is a reconnection to the environment, a desire to be rooted in pure, unspoiled nature for a complete, restorative experience of well-being. Its adaptability to various design solutions allows Amazonia to evoke positive sensations in any space - freshness, vitality, and calm. These sensations, which soothe both touch and sight, enhance design spaces with quiet luxury destined to stand the test of time.







Wall covering: AMAZZONIA Slate two by Laminam | Flooring: CALACATTA ORO VENATO | Naturali









Kitchen and wall covering:
AMAZZONIA Slate 12+,
AMAZZONIA Slate
LUCE Gemini two by Laminam
CALACATTA ORO VENATO I Naturali

Flooring:
CALACATTA ORO VENATO I Naturali



Kitchen and wall covering:
AMAZZONIA Slate 12+,
AMAZZONIA Slate
LUCE Gemini twO by Laminam
CALACATTA ORO VENATO I Naturali

Flooring:
CALACATTA ORO VENATO I Naturali

AUDACE RAFFINATEZZA BURGUNDY Slate AUDACIOUS REFINEMENT

Una nuova proposta per l'arredamento progettuale, una nuance attuale e di tendenza per spazi permeati da linee pulite ed essenziali, per un senso diffuso di raffinatezza e benessere. La collezione Slate amplia la sua palette cromatica ed emozionale e affida alla tinta Burgundy il compito di caratterizzare gli ambienti con mano decisa, ma mai sfrontata. Nata per essere immortale, Slate Burgundy crea profili originali e inconfondibili, soprattutto sinergici con le altre tinte della sua stessa collezione. Una superficie dal sapore contemporaneo che conquista i cuori di chi osa.

A bold new interior design proposition, Slate Burgundy offers a trendy shade for spaces defined by clean lines and an atmosphere of elegance and well-being. Expanding the Slate collection's palette of colors and emotions, Burgundy is tasked with making a striking impact - bold, yet never brash. Designed to stand the test of time, Slate Burgundy shapes spaces with originality and distinction, working in perfect harmony with other shades in the collection. A contemporary surface with a daring spirit, it captures the hearts of the boldest design enthusiasts.







Wall covering and wall furnitures:
BURGUNDY Slate two by Laminam
ANKARA Slate two by Laminam
CALACATTA VIOLA | Naturali

Flooring:
PIETRA PIASENTINA GRIGIO In-Side







Kitchen and wall covering:
 BURGUNDY Slate 12+,
 BURGUNDY Slate twO by Laminam
 ANKARA Slate twO by Laminam
 ANKARA Slate

Flooring:
 PIETRA PIASENTINA GRIGIO In-Side





Kitchen and wall covering detail:
BURGUNDY Slate 12+,
BURGUNDY Slate twO by Laminam
ANKARA Slate twO by Laminam
ANKARA Slate

POTENZA E ELEGANZA VULCANO Slate POWER AND ELEGANCE

Imprimere nello spazio abitativo un'esplosione di personalità, interpretando il dinamismo dei vulcani e il loro aspetto così intenso, potente. La nuance Vulcano – dalle tonalità scure e ombrose – parla di matericità, impatto visivo e carattere deciso, e lo fa attraverso la lingua dell'essenzialità, che arricchisce gli spazi di eleganza e appagamento, trasformandoli in vere e proprie oasi di tranquillità. Una tinta energica che ben si accosta a cromie più chiare e leggere, esaltandole. Slate Vulcano gioca sapientemente con la luce naturale, in un dialogo a due voci che si guardano e si riflettono, senza mai ostacolarsi. La sua superficie, ricca di venature e nuvolature, restituisce tutto il vigore della pietra d'ispirazione.

Imparting an explosion of personality into living spaces, Vulcano interprets the dynamic nature of volcanoes with their intense and powerful presence. The Vulcano color, with its deep, shadowy tones, conveys textural appeal, visual impact, and bold character. It does so through the language of refined minimalism, enhancing elegant and fulfilling spaces, transforming them into oases of tranquility. This energetic shade pairs well with and enhances lighter tones. Slate Vulcano engages in a subtle interplay with natural light, creating a dialogue between two entities that reflect and interact without obstruction. Its surface, rich in mottling and veining, captures the strength and vigor of the stone that inspired it.





Kitchen and wall covering detail: VULCANO Slate two by Laminam, LUCE Gemini 12+



Kitchen and wall covering: VULCANO and ALASKA Slate two by Laminam, LUCE Gemini two by Laminam, ALASKA Slate, LUCE Gemini 12+

Flooring: VULCANO Slate



VULCANO | Slate















Kitchen and wall covering:
VULCANO Slate 12+,
VULCANO Slate
LUCE Gemini two by Laminam

Flooring:
ANTRACITE Calce






ALASKA

| Slate 12+

- Disponibile un sviluppo grafico | One face available



1620x3240 mm | 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦



Slate COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

ALASKA

| Slate

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness

5 ♦

5

formato | size

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦, 2+

two
BY LAMINAM

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available

Slate COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative


- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno". non rifilata** | Untrimmed end product.

ANKARA

| Slate 12+

- Disponibile un sviluppo grafico | One face available



1620x3240 mm | 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦



Slate COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

ANKARA

| Slate

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness

5 ♦

5

formato | size

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦, 2+

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available

two
BY LAMINAM

Slate COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative


- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")**

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno". non rifilata** | Untrimmed end product.

AMAZZONIA

| Slate 12+

- Disponibile un sviluppo grafico | One face available



1620x3240 mm | 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦



Slate COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM


I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")**

AMAZZONIA

| Slate

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness

5 ♦

5

formato | size

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦, 2+

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available

two
BY LAMINAM

Slate COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative


- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno". non rifilata** | Untrimmed end product.

BURGUNDY

| Slate 12+

- Disponibile un sviluppo grafico | One face available



1620x3240 mm | 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦



Slate COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

BURGUNDY

| Slate

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness

5 ♦

5

formato | size

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦, 2+

two
BY LAMINAM

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available

Slate COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative


- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno". non rifilata** | Untrimmed end product.

VULCANO

| Slate 12+

- Disponibile un sviluppo grafico | One face available



1620x3240 mm | 63.7"x127.5"

spessore | thickness
12+ ♦



Slate COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

VULCANO

| Slate

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness

5 ♦

5

formato | size

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦, 2+

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available

two
BY LAMINAM

Slate COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")**

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno". non rifilata** | Untrimmed end product.

Info Tecniche Technical Information

Laminam 2

Laminam 2 è la lastra generatrice di base. Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata.

Superficie utile: 1000x3000mm (39.4"x118.1") ♦
Spessore nominale: 2,2mm (1/16")

Utilizzo di Laminam 2

- Settore arredo: rivestimento superfici

Voci di capitolato Laminam 2

Superficie ceramica ottenuta con un processo di macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo innovativo di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro.

Laminam 2 is the standard slab, in its original form as it leaves the kiln, without being trimmed to a standard working size.

Usable Surface Area: 1000x3000mm (39.4" x 118.1") ♦
Nominal Thickness: 2.2mm (1/16")

Uses of Laminam 2

- Primarily used for surface cladding in the design sector.

Technical Specifications of Laminam 2

Laminam 2 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

Laminam 2+

Laminam 2+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

Superficie utile: 1000x3000mm (39.4"x118.1"),
Spessore nominale: 2,6mm (1/8")

Utilizzo di Laminam 2+

- Settore edile: rivestimenti interni ed esterni
- Settore arredo: rivestimento superfici

Voci di capitolato Laminam 2+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

Laminam 2+ is the basic slab reinforced with fiberglass mesh on the underside, secured with a specific adhesive.

Usable Surface Area: 1000x3000mm (39.4" x 118.1")
Nominal Thickness: 2.6mm (1/8")

Uses of Laminam 2+

- Ideal for indoor and outdoor cladding in the construction sector, and for surface cladding in the furniture sector.

Technical Specifications of Laminam 2+

Laminam 2+ surfaces are made from the same materials as Laminam 2. They are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

♦ Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata. | Untrimmed end product.

Note > Le superfici Laminam, prodotte attraverso l'utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla temperatura di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntinature che le rendono simili alle naturali pietre delle cave. Tali puntinature selezionate all'interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, costituiscono una caratteristica e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. (per tolleranze di scelta vedere le guide tecniche).
Notes > Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (see technical guide for sorting tolerances).

Info Tecniche Technical Information

Laminam 5

Laminam 5 è la lastra generatrice di base.

Superficie utile:

1200x3000mm (47.2"x118.1") ♦

Spessore nominale: 5,8mm (¼")

Utilizzo di Laminam 5

- Settore edile*: Pavimenti e rivestimenti
- Facciate ventilate (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre)
- Pareti continue (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre)
- Settore arredo e interior design

Voci di capitolato Laminam 5

Superficie ceramica ottenuta con un processo di macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo innovativo di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocoloro.

Laminam 5 is the basic slab and starting point for other versions.

Processing surface:

1200x3000mm (47.2"x118.1") ♦

Nominal thickness: 5,8mm (¼")

Use of Laminam 5

- Construction industry*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
- Curtain walls (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
- Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 5

Laminam 5 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

♦ Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata. | Untrimmed end product.

Note > Le superfici Laminam, prodotte attraverso l'utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla temperatura di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntinature che le rendono simili alle naturali pietre delle cave. Tali puntinature selezionate all'interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, costituiscono una caratteristica e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. (per tolleranze di scelta vedere le guide tecniche).
Notes > Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (see technical guide for sorting tolerances).

Laminam 12+

Laminam 12+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

Superficie utile: 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Spessore nominale: 12,5mm (½")

Utilizzo di Laminam 12+

- Settore arredo e interior design: superfici per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere.
- Settore navale: materiale da finitura.
- Settore edile*: sistemi di rivestimento di facciata e a pavimento.

Voci di capitolato Laminam 12+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocoloro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back.

Processing surface: 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Nominal thickness: 12,5mm (½")

Use of Laminam 12+

- Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.
- Shipbuilding sector: finishing material.
- Building sector*: floor and wall covering systems.

Technical Specifications of Laminam 12+

Laminam 12+ surfaces are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Dettagli Tecnici Technical Details

- ◆ Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata.
- **Note >** Le superfici Laminam, prodotte attraverso l'utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla temperatura di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntinature che le rendono simili alle naturali pietre delle cave. Tali puntinature selezionate all'interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, costituiscono una caratteristica e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. (Per tolleranze di scelta vedere Guida Tecnica).
- ◆ Untrimmed end product.
- **Notes >** Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (See Technical Guide for sorting tolerances).

Guide Tecniche Technical Guides



**Pavimenti e
rivestimenti**
Cladding &
flooring



**Facciate
esterne**
External
façades



**Arredo e
complementi**
Furnishing &
design



two
BY LAMINAM

Tabella comparativa delle proprietà dei materiali per superfici

Comparative table of surface materials properties

	LAMINAM	LAMINAM Lucidato Laminam polished	Aggiorn. Quarzo Engineered Quartz	Laminati e Legno Laminates and Wood	Solid Surface Solid Surface	Pietre Naturali Natural Stones	Acciaio Steel
Igienico Hygienic	...	...	...	.	...	.	...
Non poroso Non porous	...	...	...	.	...	.	...
Idoneo all'uso in ambiente esterno Suitable for use outdoors	...	...	.	.	..	..	..
Resistenza al calore e alle alte temperature Resistant to heat and high temperatures	...	...	..	.	.	..	...
Resistenza a funghi e muffe Resistant to mould and fungi	...	...	...	..	...	.	...
Resistenza alle macchie Resistance to stain	...	..	..	..	..	.	...
Resistenza ai detergenti Resistance to detergents	...	..	..	..	.	.	.
Resistenza chimica Resistance to chemicals	...	..	..	.	..	.	..
Resistente a shock termici Resistance to thermal shock	...	...	..	.	..	...	...
Resistente a gelo/disgelo Resistance to freezing/thawing	...	...	...	.	.	..	...
Resistente a umidità Resistance to humidity	...	...	...	.	...	.	...
Resistente ai raggi UV Resistance to UV rays	...	...	..	.	.	..	...
Resistenza ai graffi e all'abrasione Resistance to scratches and abrasions	...	..	..	.	.	..	.
Facilità di pulizia e manutenzione Easy to clean and maintain	...	...	...	..	..	.	.

Certificazioni Certifications

Certificazioni di prodotto | Product certifications

UNI EN ISO 14021

Produzione di lastre ceramiche con contenuto di materiale riciclato aventi un alto indice di riflettanza solare (SRI)

Production of ceramic slabs with recycled material content having a high solar reflectance index (SRI)

CCC



Certificazione cinese | China Compulsory Certificate mark

KASHERUT



Le lastre Laminam utilizzate per piani cucina sono certificate Kosher Parve
Laminam slabs used for countertop are certificated Kosher Parve

NSF



American Standard for food equipment "Ceramic Solid Surface For Food Zone" Valido per i prodotti presenti sul sito:

Valid for the products featured on the website:

[Listing Category Search Page | NSF International](#)
www.laminam.com/it/ricerca-e-tecnologia/

UPEC



UPEC D+

Certificazione francese di qualità per materiale ad uso pavimentazione
French flooring material quality certification

Carreaux céramiques pour revêtements de sol - laminam - Rechercher - CSTB Évaluation

www.laminam.com/it/ricerca-e-tecnologia/

ITB



Certificazione di qualità polacca
Polish Quality Certification

Certificazione russa per l'utilizzo di Laminam 3+ nel settore edilizio

Russian certification for the use of Laminam 3+ in the building sector

Certificazione russa di rispondenza alle norme di igiene nel settore edilizio
Russian certification of compliance with hygiene regulations in the building sector

Certificazione russa di conformità antincendio

Russian certification of conformity with fire regulations

DGNB



Navigator

Piattaforma Tedesca per la selezione di prodotti in possesso dell'EPD.
German platform for the selection of products with EPD certificate.


**EPD
PRODUCT**



Certificazione indipendente che attesta l'impatto ambientale del ciclo di vita per la fabbricazione di un prodotto (Iso14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 e Laminam 20+ sono certificati con un EPD specifico di prodotto da un ente terzo.

An independent certification that certifies the environmental life-cycle impact of a product manufacturing (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 and Laminam 20+ are certified with a product specific EPD by a third party.

**MED 96/98/EC e
2014/90/EU**



0474/2025

Certificazione per l'uso nel settore navale

Certification for use in the marine sector

MOCA



Le lastre Laminam sono idonee al contatto alimentare secondo il Regolamento sui MOCA

Laminam slabs are suitable for contact with food, in accordance with the MOCA Legislation (Material and Objects in Contact with Food Legislation)

Certificazioni di sistema | System certifications

UNI EN ISO 9001:



Norma internazionale di Sistema di Gestione della Qualità

International Standard for Quality Management Systems

UNI EN ISO 14001:



Norma internazionale di Sistema di Gestione Ambientale

International standard of Environmental Management System

ISO 20400:2017



Linee Guida per l'Approvvigionamento Sostenibile

Guidance Lines to Sustainable Procurement

C-TPAT



Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA



Ceramics of Italy

HEADQUARTERS

Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

info@laminam.com | www.laminam.com

PRODUCTION PLANTS

Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

Laminam S.p.A.

Via Primo Brindani, 1 | 43043, Borgo Val di Taro, Parma - Italy
Tel +39 0525 97864

Laminam Rus LLC

Kaluzhskaya Oblast | Borovskiy Raion Moscow (Dobrinno Village) - Russia

SHOWROOMS

Fiorano Modenese

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

Milan

Via Verdi, 5 | 20121, Milan - Italy
Tel +39 02 89092496

LAMINAM IN THE WORLD

Laminam Australia

Laminam China

Laminam Japan

Laminam Rus

Laminam Benelux

Laminam France

Laminam Israel

Laminam UK

Interstone Poland

Laminam Canada

Laminam Germany

Laminam Italy

Laminam USA

Iberstone Lam

**Siamo architetti dei nostri spazi,
inseguiamo l'unicità.**

We are designers of our own
spaces seeking uniqueness.

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

laminam.com